



Adobe® Illustrator® CS5 自述

欢迎使用 Adobe® Illustrator® CS5。本文档包含 Illustrator 文档中未提供的最新产品信息、更新和疑难解答提示。

[最低系统要求](#)

[安装软件](#)

[卸载软件](#)

[试用版软件](#)

[电子许可](#)

[注册信息](#)

[字体安装](#)

[已知问题](#)

[客户关怀](#)

[其他资源](#)

最低系统要求

Microsoft Windows®

- 2GHz 或更快的 (Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon® 64) 处理器*
- Microsoft® Windows® XP, 带有 Service Pack 3 或 Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise 版 (带有 Service Pack 1) 或 Windows 7 (已认证可用于 32 位 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7)。
- 1GB 内存

- 2GB 可用硬盘空间用于安装；安装过程中需要更多可用空间（无法在闪存式存储设备上安装）
- 1,024x768 显示器（推荐使用 1,280x800 分辨率），16 位或更高的显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 实现联机服务所必需的宽带 Internet 连接

*AMD 系统需要启用了 SSE2 的处理器

Mac OS

- Intel® 处理器
- Mac OS X v10.5.7 - 10.6.3；经认证可用于 32 位系统
- 1GB 内存
- 安装所需的 2.4GB 可用硬盘空间；安装过程中需要更多的可用空间（无法在使用区分大小写的文件系统的卷或基于闪存的存储设备上安装）
- 1,024x768 显示器（推荐使用 1,280x800 分辨率），16 位或更高的显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 联机服务所必需的宽带 Internet 连接

有关系统要求的更新资料，请访问

www.adobe.com/cn/products/creativesuite/design/systemreqs

有关 Adobe CS® Live 系统要求，请访问

www.adobe.com/go/cs_live_requirements_cn

此产品可能允许您通过访问联机提供的包括 CS Live 联机服务（“联机服务”）在内的某些功能来扩展其功能。联机服务及其某些功能可能并不适用于所有国家/地区、语言和/或货币，并且可能在不事先通知的情况下被部分或全部终止或修改。对联机服务的使用应受单独的使用条款和联机隐私策略的制约，要访问其中一些服务，可能需要进行用户注册。有些联机服务可能会收费并需要订阅。费用可能会有变化。有关详细信息，以及要查看使用条款和联机隐私策略，请访问 www.adobe.com/cn。

安装软件

1. 请在安装前关闭系统中正在运行的所有应用程序，包括其它 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。此外，还建议在安装过程中临时关闭病毒防护程序。
2. 您必须具有管理权限，或者能够通过管理员身份验证。
3. 执行下列操作之一：

Windows:

- 将 DVD 插入计算机，然后按照屏幕说明操作。如果安装程序没有自动启动，请浏览到位于 DVD 根目录下的 Adobe CS5 文件夹，双击 **Set-up.exe** 启动安装程序。
- 如果是从 Web 下载的软件，则安装程序会自动自我提取并启动。如果安装程序没有自动启动，请打开文件夹，浏览到 Adobe CS5 文件夹，双击 **Set-up.exe**，然后按屏幕说明操作。

Mac:

- 将 DVD 插入计算机，导航到位于光盘根目录下的应用程序文件夹，双击 **Install.app**，然后按照屏幕说明操作。
- 如果您是从 Web 下载的软件，请打开文件夹，浏览到应用程序文件夹，双击 **Install.app**，然后按屏幕说明操作。

4. 如果作为升级进行安装，安装程序会检查您的系统以查找有效的升级产品。如果找不到，系统会提示您输入要升级的产品的序列号。您还可以安装试用版软件，然后在启动期间显示的序列号屏幕中输入新序列号和以前的序列号。

5. 有关其他 CS5 安装帮助，请访问 www.adobe.com/go/cs5install_cn/。

已知问题

- 当安装的路径（安装路径中的一个或多个文件夹）包含连续多个空格时，Illustrator 不启动。(Bug # 2390082)

有关安装方面详细的疑难解答信息，请访问 http://www.adobe.com/go/support_loganalyzer_cn/。

注意：为了在初始安装后安装附加的组件或重新安装软件，您必须保证可以访问原始安装程序（CD、DVD 或从 Web 下载的文件）。在此情况下，“修复”选项不可用。

卸载软件

1. 卸载软件之前，请关闭系统中正在运行的所有应用程序，包括其他 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。
2. 执行下列操作之一：
 - 在 Windows XP 中，打开 Windows 控制面板，双击“添加或删除程序”。选择想要卸载的产品，单击“更改/删除”，然后按屏幕说明操作。

- 在 Windows Vista 和 Windows 7 中，打开 Windows 控制面板，双击“程序和功能”。选择想要卸载的产品，单击“卸载/更改”，然后按屏幕说明操作。
- 重要：Mac OS 具有新的卸载功能。请勿使用将应用程序拖放到废纸篓的方式来卸载它们。要在 Mac OS X 中安全卸载，请双击“应用程序/实用程序/Adobe Installers”中的产品安装程序，或双击 Application 文件夹中的“卸载”别名。选择“删除组件”并通过管理员身份验证，然后按屏幕说明操作。

已知问题

- 在某些情况下，卸载不完全而留下了一些空文件夹。手动删除 Adobe Illustrator CS5 文件夹（如果有）。(Bug # 2532905)
- 仅 Windows Vista/Win 7：在装有当前版本的 CS3/CS4 的系统上安装 CS5 时，CS3/CS4 的 Windows 注册表会在卸载 CS5 时损坏（或 CS5 的 Windows 注册表会在卸载 CS3/CS4 时损坏）。启动 Illustrator 后，会出现一条消息，表示 Windows 注册表存在问题，需运行安装程序来解决此问题。一种解决方法是：作为管理员运行 Illustrator 并/或在启动时选择修复此错误。(Bug # 2365925)

注意：如果要在另一台计算机上安装产品，必须首先取消激活您的计算机上的软件。要取消激活软件，请选择“帮助”>“取消激活”。

试用版软件

输入序列号

在序列号屏幕中输入软件的序列号。您第一次启动应用程序时会加载序列号屏幕。可以输入应用程序自身的序列号，也可输入任何包含该应用程序的 Creative Suite 的序列号。如果购买的产品是 Creative Suite，则可以在 Creative Suite 中包含的任何应用程序中输入其序列号。下次启动这些应用程序时，作为同一 Creative Suite 的一部分安装的其他应用程序将能够识别新序列号。

只有作为试用版运行的应用程序才会识别新序列号。如果其中任何应用程序已使用不同的序列号进行序列化，它将继续使用该序列号，直至您使用“帮助”>“取消激活”>“删除我的序列号”删除旧序列号。删除旧序列号后，下次启动该应用程序时，它将识别新序列号。

您所购买的序列号是为在特定语言环境中使用该软件所提供的，并且仅为以该语言安装的产品所接受。

批量许可

批量许可客户无法直接从试用版购买。不过，批量许可序列号可以用于序列化除了随 Creative Suite 提供的 Acrobat 9 试用版或零售版以外的所有 Creative Suite 应用程序。Acrobat 9 批量许可软件必须从授权的 Adobe 许可中心购买。要订购批量许可，请联系当地零售商或授权的 Adobe 许可中心。要查找当地的零售商，请访问 <http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp>。

Adobe ID 和 CS Live

在试用期间，使用此软件的试用版时以及设置对 Adobe CS Live 联机服务的访问时都需要使用 Adobe ID。从第一次启动试用版起，您有 7 天的时间可以输入 Adobe ID。如果从第一次启动起 7 天内您没有提供 Adobe ID，则您将无法再访问试用版。

电子许可

此产品是在您接受随介质一起提供的许可协议以及有限担保条款的前提下提供的。有关详细信息，请参阅 Adobe 软件许可协议。软件可能会自动尝试通过 Internet 激活。不会传输任何个人身份信息，但在某些地区 IP 地址被视为个人身份信息的情况除外。您必须接受许可协议和担保条款才能使用此产品。有关详细信息，请参阅 www.adobe.com/go/eulas_cn。此产品可能会自动尝试通过 Internet 激活。有关详细信息，请参阅 www.adobe.com/go/activation_cn。

注意：如果要在另一台计算机上安装产品，必须首先取消激活您的计算机上的软件。如要取消激活，请选取“帮助”>“取消激活”。

注册信息

创建 ID 将会注册您的软件并设置对 Adobe CS Live 联机服务的访问。要充分利用您对 CS Live 服务的免费订阅，并获得最新产品信息、培训、简讯以及参加 Adobe 活动和研讨会的邀请函，您必须注册产品。

字体安装

所有与字体相关的文档均已联机提供。请访问 <http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite5.html> 查找《OpenType 用户指南》、“OpenType 自述”、指向特定字体自述的链

接、不同 CS5 产品安装的字体列表以及每个 CS5 产品的 DVD 上包含的字体列表。

Illustrator CS5 安装程序会将字体安装到默认系统字体目录中。其中许多字体比 Creative Suite 3/4 或 Illustrator CS3/4 安装的字体版本要新。如果安装程序在默认系统字体目录中发现旧版本的字体，它会卸载旧字体并将其保存到一个新目录中。默认系统字体目录为：

Apple Macintosh: <系统磁盘>/Library/Fonts

Windows: <系统磁盘>:\Windows\Fonts

旧字体将保存到以下新目录中：

Apple Macintosh: <System Disk>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <System Disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

这个新目录中也会包含一个名为“Read Me.html”的文件，其中列出了所保存的字体，以及新、旧字体文件的版本号。

您可以重新安装旧字体，只需在默认系统字体目录中删除新字体，然后将旧文件移回到该目录中即可。

附加字体

下列字体包含在 Illustrator CS5 产品 DVD（对于零售客户）或打包的下载文件中（如果从 Adobe Store 下载 Illustrator CS5），但并未安装。对于试用版客户，此附加内容将在购买后可用。

- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Bold
- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Extra Light
- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Heavy
- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Light
- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Medium
- Adobe® Kozuka Gothic Pr6N Regular
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Bold
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Extra Light
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Heavy
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Light
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Medium
- Adobe® Kozuka Mincho® Pr6N Regular

安装光盘中还有更多字体可供选择。有关安装这些字体的信息，请参阅 http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cn。

已知问题

- 当使用“对齐像素网格”时，重复或极度缩放对象可能导致对象的形状发生较大的意外改变。这是因为 Illustrator 尝试调整对象的大小，以获得最佳的像素效果。而只有避免像素对齐的对象发生较大变化，或者在对象的大小接近最终想要的形状时应用“像素对齐”，才能获得最佳的效果。(Bug #2573013)

请参考 [Adobe 支持](#) 了解所有 Creative Suite 5 应用程序的最新信息和已知问题。

针对 Windows XP 的 GB18030 支持

Adobe 建议安装 Microsoft GB18030 支持包，以支持在 Windows XP 系统上显示中国标准 GB18030 的所有字符。除此之外，该支持包将使用字体和输入法编辑器 (IME) 来更新 XP 系统以正确支持 GB18030。该支持包可从 Microsoft 网站下载获得。(#BG061690)

有关提供 GB18030-2000 标准支持的 SetNewUIFont 和 ClearNewUIFont

在 Microsoft® Windows® XP 上，可通过运行注册表脚本文件“EnableGB18030.reg”来设置注册表，进而可以在用户界面中支持 4 字节 GB18030-2000 字符。这只会影响 Illustrator 的用户界面，不会影响操作系统的用户界面。此注册表脚本为可选的，除非您需要在用户界面上显示 4 字节字符，否则不需要运行它。

注意：这种更改对操作系统管理的对话框（即打开、保存等）无效。

设置用户界面字体以显示 4 字节 GB18030-2000 字符的方法：

1. 确保 Adobe Illustrator 应用程序当前没有运行。
2. 将文件“EnableGB18030.reg”复制到您的桌面。

您既可以在 Illustrator CS5 DVD 上找到此文件，又可以在属于电子软件下载包的 Illustrator_15_Content_LS3 中找到此文件。在“简体中文” > “实用组件” > “可选扩展” > “GB18030”文件夹中找到该文件。

1. 双击“EnableGB18030.reg”可设置 Illustrator 的用户界面字体。
2. 再次启动 Illustrator，此时出现的用户界面允许您在 Illustrator 管理的所有对话框中查看 4 字节 GB18030-2000 字符。

将用户界面字体恢复到初始设置的方法：

1. 确保 Adobe Illustrator 应用程序当前没有运行。
2. 将文件“DisableGB18030.reg”复制到您的桌面。

您既可以在 Illustrator CS5 DVD 上找到此文件，又可以在属于电子软件下载包的 Illustrator_15_Content_LS3 中找到此文件。在“简体中文”>“实用组件”>“可选扩展”>“GB18030”文件夹中找到该文件。

1. 双击“DisableGB18030.reg”可清除 Illustrator 的新用户界面字体。
2. 再次启动 Illustrator，用户界面字体将重置为 Illustrator 标准用户界面字体。

注意：此注册表脚本专为在 Illustrator 用户界面中显示 GB18030 标准 4 字节字符而创建，应当在简体中文版 Win XP 操作系统上运行。

客户关怀

客户服务

Adobe 客户服务提供有关产品信息、销售、注册和其他非技术问题的支持。要查找联系 Adobe 客户服务的方法，请访问您所在国家/地区的 Adobe.com 网站，然后单击“联系我们”。

支持计划选项和技术资源

如果您需要产品的技术支持，包括免费或付费的支持计划以及疑难解答资源方面的信息，请访问 http://www.adobe.com/go/support_cn/ 以获取更多信息。北美以外的地区请访问 http://www.adobe.com/go/intlsupport_cn/，并单击国家/地区名称旁边的“更改”以选择所在地区。

免费疑难解答资源包括 [Adobe 的支持知识库](#)、[Adobe 用户论坛](#)、[Adobe Support Advisor](#) 等。我们将不断联机提供更多工具和信息，以便您具有灵活的选项，可以尽快解决问题。

如果在安装和卸载任何 Creative Suite 5 应用程序时遇到问题，请先尝试重新启动系统，然后再确定是否需要联系支持人员。有关其他 CS5 安装帮助，请访问 www.adobe.com/go/cs5install_cn/。

其他资源

在线资源

有关完整的帮助信息、基于社区的指导说明、创意和支持，请转至 www.adobe.com/go/learn_illustrator_support_cn/。

[Adobe 网站](#)

[Adobe TV](#)

[Adobe Design Center](#)

[开发人员中心](#)

[用户论坛](#)

[Adobe 用户组](#)

[Adobe 市场与交流](#)

[培训](#)

[Adobe 认证计划](#)

[Adobe 合作伙伴计划](#)

[查找 Adobe 授权培训中心](#)

[查找 Adobe 授权印刷服务提供商](#)

© 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
